



Farebné multifunkčné zariadenie radu HP LaserJet Enterprise 700 M775

Navrhnuté pre pracovné skupiny, ktoré potrebujú dostupné multifunkčné zariadenie s funkciami tlače, kopírovania, skenovania a faxu, schopné tlačiť dokumenty vo výnimočných farbách až do A3 a zároveň ponúka široké možnosti manipulácie s papierom a funkcie zabezpečenia



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775dn



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775f



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

Rozšírte svoje možnosti vďaka širokej ponuke funkcií a brilantným farbám tohoto cenovo dostupného multifunkčného zariadenia A3.

- Rozšírte možnosti farebnej tlače s médiami do veľkostí až A3 a vytvárajte ohromujúce propagačné a iné materiály.
- Urobte dojem vďaka výraznému textu a plynulým prechodom farieb a získajte výtlačky presne v takých farbách, aké ste chceli vďaka technológii Pantone®.
- Všetko od začiatku až do konca zvládnete na jednom multifunkčnom zariadení - tlačte, kopírujte, skenujte a faxujte¹ priamo z veľkého dotykového displeja.
- Tlačte zo svojho smartfónu alebo tabletu prakticky z ktoréhokoľvek miesta vďaka HP ePrint®.

Zvýšte produktivitu a ovládajte tlač jednoduchým spôsobom.

- Zvyšujte produktivitu – získajte kapacitu až 4 350 listov papiera pre veľké tlačové úlohy pomocou tohto usilovného zariadenia MFP².
- Zautomatizujte objemné tlačové úlohy pre úsporu času, vďaka automatickému podávaču dokumentov s kapacitou 100 strán.
- Jednoducho spravujte vašu podnikovú farebnú tlač vďaka nástrojom HP na ovládanie farieb³.
- Súboru ukladajte a tlačte priamo pomocou jednoducho prístupného portu USB.

Zjednodušte svoje pracovné postupy vďaka širokým možnostiam skenovania.

- Zlepšite svoje pracovné postupy použitím ovládacích prvkov dotykového displeja na náhľad, úpravu a digitálne odosielanie dokumentov priamo v zariadení⁴.
- Zjednodušte pracovné úlohy: tlačte, kopírujte, faxujte¹ a skenujte svoje projekty priamo na veľkom farebnom dotykovom displeji vášho multifunkčného zariadenia.
- Zahrňte tlačené dokumenty do svojich digitálnych pracovných postupov - jednoducho odosiľajte naskenované dokumenty prostredníctvom faxu¹, e-mailu alebo do sieťových priechokov.
- Efektívne zachyťte ten pravý obsah: zbavte sa prázdnych strán v naskenovaných dokumentoch, aby ste neplýtvali papierom.

ECO HIGHLIGHTS

- Znížte spotrebu energie s technológiou okamžitého zapnutia¹.
- Znížte spotrebu papiera až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou.
- Znížte množstvo odpadu – skenujte, ukladajte a distribuujte dokumenty digitálne.

Spĺňa normu ENERGY STAR®

¹ V porovnaní s produktmi, v ktorých sa používa tradičný zapalovací systém. Recykľujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Služby správy majetku a recyklovania HP zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Funkcie faxu sú u farebného multifunkčného zariadenia HP LaserJet Enterprise 700 M775dn dostupné vďaka voliteľnej faxovej karte.

² Len zariadenie M775dn má maximálnu kapacitu papiera 4 350 listov, vďaka pridanému voliteľnému podávaču a stojanu na 3 500 listov a voliteľnému zásobníku na 500 listov.

³ Vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie účtu HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o HP ePrint nájdete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môže podliehať samostatne zakúpeným plánom na prenos dát alebo poplatkom za používanie. Rýchlosť tlače a pripojenia sa môže líšiť. Niektoré tlačiarne HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.

⁴ Možnosti ovládania prístupu k farbám sa môžu v závislosti od zariadenia líšiť.

⁵ Ďalšie možnosti digitálneho odosielania sú dostupné vďaka softvéru digitálneho odosielania HP, ktorý je potrebné zakúpiť samostatne.

Popis príslušenstva výrobu

Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

1. Automatický podávač dokumentov na 100 listov
2. Intuitívny farebný dotykový ovládací panel SVGA s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov), vybavený firmvérom FutureSmart a funkciou ukážky tlače
3. Oblasť na integráciu hardvéru (HIP) na integráciu riešení
4. Ľahko prístupný port Easy Access USB na priame ukladanie a tlač súborov
5. Jednoradová zošívacia/stohovač pre zošívanie až 30 strán a výstupný zásobník na 500 listov
6. Štandardný výstupný zásobník stohovača na 250 listov
7. Predné dvierka umožňujú pohodlný prístup k jednej čiernej a trom farebným tlačovým kazetám HP všetko v jednom
8. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
9. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
10. Veľkokapacitný podávač na 3 500 listov so skrinkou s celkovou vstupnou kapacitou 3 850 listov
11. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, ktorý spracuje až 100 strán
12. 1x port faxu
13. procesor 800 MHz, štandardná pamäť 1,5 GB
14. Výkonný pevný disk HP so zabezpečením
15. Tlačový vysokorychlostný port USB 2.0
16. Tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Ľahký pohľad na produktový rad



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775dn

- tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne odosielanie
- tlač a kopírovanie rýchlosťou až 30 str./min. vo farbe
- až 600 x 600 dpi (s technológiou HP ImageREt 3600)
- 1 536 MB RAM
- procesor 800 MHz
- 1x výkonný pevný disk HP so zabezpečením
- 1x vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0
- 1x vysokorychlostné zariadenie USB 2.0
- 2x interný hostiteľský port USB 2.0
- 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1x port na cudzie rozhranie (FIH)
- 1x oblasť na integráciu hardvéru
- viacúčelový zásobník na 100 listov
- vstupný zásobník na 250 listov
- automatický podávač dokumentov (ADF) na 100 listov



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775f

- ako farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775dn so štandardným zabudovaným faxom
- 1 x zásobník na 500 listov
- Podávač na 1 x 500 listov a stojan



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z

- ako farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775dn so zabudovaným faxom
- Jednoradová zošívacia/stohovač na 500 listov
- 3 x podávač papiera na 500 listov a stojan



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

- ako farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775dn so zabudovaným faxom
- Jednoradová zošívacia/stohovač na 500 listov
- Podávač a stojan na 3 500 listov

Odporúčané príslušenstvo



CE860A
Zásobník papiera HP Color LaserJet na 500 listov
Zvýšte produktivitu pomocou zásobníka papiera s jednoduchou inštaláciou, ktorý umožňuje vytlačiť viac strán bez opakovaného vkladania papiera a uchovávať vložené dva rôzne typy papiera.




C8091A
Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošívачky
Náhradná náplň zásobníka svoriek HP vám ušetrí viac peňazí a zaistí, že sa nemusíte obávať o častú výmenu náplne. Každá náplň obsahuje 5000 svoriek.



CE725A
Podávač papierov na 3x500 hárkov pre tlačiareň HP Color LaserJet a stojan
Stráviťte menej času vkladáním papiera a ostane vám viac času na tlač. Zvládnite potreby vysokoobjemovej tlače vďaka podávaču papiera a stojanu 3x500-sheet.



CE792A
Podávač a stojan HP LaserJet 1x500-sheet
Podporujte produktivitu zväčšujúcich sa pracovných skupín pomocou jednoduchého a odolného príslušenstva na vstup papiera, ktoré umožňuje používať rozličné média od formátu A4/A4 po formát A3, a taktiež umožňuje dlhšiu tlač bez opätovného doplnenia papiera.



CF305A
Podávač a stojan HP LaserJet 1x3500
Stráviťte menej času vkladáním papiera a ostane vám viac času na tlač. Zvládnite potreby vysokoobjemovej tlače vďaka tomuto podávaču papiera a stojanu 1x3500-sheet.



CC487A
Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Zvýšte produktivitu pracovného tímu a efektívnejšie zdieľajte informácie. Jednoducho pridajte do vašej HP LaserJet MFP¹ zabudovanú funkciu analogového faxu a dokumenty odosielaťte a prijímaťte rýchlo, ľahko a bezpečne.

Objednávkové informácie



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775dn (CC522A)
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~13 500 strán); tonerové kazety HP LaserJet vo farbách azúrová, purpurová a žltá (~16 000 strán); Inštalácia príručka, Záručné listy; Disk CD obsahujúci ovládače a elektronickú dokumentáciu; Napájací kábel; zásob. na 250 list.



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775f (CC523A)
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~13500 strán); tonerové kazety HP LaserJet vo farbách azúrová, purpurová a žltá (~16 000 strán); Inštalácia príručka, Záručné listy; Disk CD obsahujúci ovládače a elektronickú dokumentáciu; Napájací kábel, telefónny kábel; Zásobník na 250 listov, zásobník papiera 1x500-sheet, podávač a stojan 1x500-sheet; Vstavaný fax



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z (CC524A)
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~13500 strán); tonerové kazety HP LaserJet vo farbách azúrová, purpurová a žltá (~16 000 strán); Inštalácia príručka, Záručné listy; Disk CD obsahujúci ovládače a elektronickú dokumentáciu; Napájací kábel, telefónny kábel; Zásobník na 250 listov, podávač papiera a stojan 3x500-sheet, jednoradová zošívачka/stohovač na 500 listov; Vstavaný fax



Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z+ (CF304A)
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M775z+; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~13500 strán); tonerové kazety HP LaserJet vo farbách azúrová, purpurová a žltá (~16 000 strán); Inštalácia príručka, Záručné listy; Disk CD obsahujúci ovládače a elektronickú dokumentáciu; Napájací kábel, telefónny kábel; Zásobník na 250 listov, podávač a stojan 1x3500-sheet, jednoradová zošívачka/stohovač na 500 listov; Vstavaný fax

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo	
CE860A	Zásobník papiera HP Color LaserJet na 500 listov
C8091A	Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošívачky
CE725A	Podávač papierov na 3x500 hárkov pre tlačiareň HP Color LaserJet a stojan
CE792A	Podávač a stojan HP LaserJet 1x500-sheet
CF305A	Podávač a stojan HP LaserJet 1x3500
CC487A	Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
I2718A	Náhradná súprava valca HP 100 ADF
Konektivita	
J8026A	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB

Doplnky	
CE340A	Čierna tonerová kazeta HP 651A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 13 500 štandardných stránok. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
CE341A	Azúrová tonerová kazeta HP 651A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 16 000 štandardných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
CE342A	Žltá tonerová kazeta HP 651A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 16 000 štandardných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
CE343A	Purpurová tonerová kazeta HP 651A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 16 000 štandardných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
CE515A	Súprava na údržbu HP LaserJet CE515A 220V 150 000 strán
CE516A	Súprava na prenos farebnej tlačiarne HP LaserJet CE516A 150 000 strán
CE980A	Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet CE980A

Servis a podpora	
U6W53E	Hardvérová podpora pre farebné multifunkčné tlačiarne HP LaserJet M775 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
U6W54E	Hardvérová podpora pre farebné multifunkčné tlačiarne HP LaserJet M775 na nasledujúci pracovný deň, 4 roky
U6W55E	Hardvérová podpora pre farebné multifunkčné tlačiarne HP LaserJet M775 na nasledujúci pracovný deň, 5 rokov
U6W77PE	Hardvérová podpora pre farebné multifunkčné tlačiarne HP LaserJet M775 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok
U6W78PE	Hardvérová podpora pre farebné multifunkčné tlačiarne HP LaserJet M775 na nasledujúci pracovný deň, 2 roky

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>
Pracovný tok, správu zariadení a iné riešenia nájdete v Globálnom katalogu riešení: <http://www.hp.com/go/gsc>

Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19798. Skutočné výťažnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od ladených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Spoločnosť sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Technické špecifikácie

Technológia tlače	Laser		
Rýchlosť tlače	A4: Čiernobiely: Až 30 str./min., Farba: Až 30 str./min. Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na adrese hp.com/go/printerclaims . Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.		
Procesor	800 MHz		
Pamäť	1536 MB. Nie je možné rozšíriť		
Pevný disk	Štandardný, zabudovaný pevný disk HP so zabezpečením, minimálne 320 GB; hardvérové šifrovanie AES 256 alebo lepšie; Zabezpečené možnosti odstraňovania (Odstránenie zabezpečených súborov-dôčasne projektové súbory, zabezpečené odstránenie projektových súborov, mazanie zabezpečeného disku ATA)		
Tlač	<p>Kvalita HP ImageREI 3600</p> <p>Rozlíšenie Čiernobiely: Až 600 x 600 dpi, Farba: Až 600 x 600 dpi</p> <p>Jazyky tlačiarnie HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), emulácia HP Postscript tretej úrovne, natívna tlač PDF (v 1.4), Apple AirPrint™</p> <p>Pisma 105 interných fontov TrueType škálovateľných v jazyku HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii jazyka HP Postscript level 3 (vstavany symbol Euro); 1 interný font Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších fontov sú dostupné cez karty s pamäťou flash tretej strany; Fonty a emulácia IPDS tlačiarnie HP LaserJet sú k dispozícii na adrese hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Pracovné využitie (mesačne, A4) Až 120 000 strán</p> <p>Odporúčaný mesačný objem strán 2 500 až 7 500</p> <p>Okraje tlače (mm) Horný: 4,2 mm. Ľavý: 2,6 mm. Pravý: 5 mm. Spodný: 2,6 mm</p> <p>Maximálna oblasť tlače 302 x 454,2 mm</p>		
Faxovanie	<p>Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775dn: Voliteľné; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775f: Áno; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z: Áno; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z+: Áno;</p> <p>Áno;</p> <p>Rýchlosť modemu 33,6 kb/s</p> <p>Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775f: Fax a telekomunikácie: ES 203 021; smernica R&TTE 1999/5/ES (Príloha II) s označením CE (Európa); FCC časť 68; iné telekomunikačné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z: Fax Telecom: ES 203 021; R&TTE smernica 1999/5/EC (Annex II) s označením CE (Európa); FCC časť 68; Priemyselné použitie, Kanada CS03; NOM-151-SCII-1999 (Mexiko); PTC-200 (Nový Zéland); iné telekomunikačné potvrdenia podľa požiadaviek jednotlivých krajín; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z+: Fax a telekomunikácie: ES 203 021; smernica R&TTE 1999/5/ES (Príloha II) s označením CE (Európa); FCC časť 68; iné telekomunikačné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín;</p> <p>Pamäť faxu Až 100 strán</p> <p>Rozlíšenie pri faxovaní štandardné: 204 x 98 dpi. Jemné: 204 x 196 dpi. Superjemné: 300 x 300 dpi. Fotografia: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi iba v prípade prijatých faxov)</p> <p>Rychla voľba Až 100 čísel (každý môže obsahovať 100 čísel)</p>		
Digitálne odosielanie	<p>Súborové formáty Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; skenovanie cez jednoducho prístupný port USB: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; tlač cez jednoducho prístupný port USB: PDF, PS, súbory pripravené na tlač (.prn, .pcl, .ch) Standardné: Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka; ukladanie na USB kľúč; odosielanie na FTP; odosielanie do faxu v sieti LAN; odosielanie do faxu na internete; lokálny adresár; SMTP cez SSL. Voliteľné: Digitálne prostredníctvom softvéru digitálne odosielanie HP (HP DSS); odosielanie do priečinka; odosielanie do pracovného postupu; odosielanie do tlačiarnie; overovanie; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR; lokálny adresár</p> <p>Funkcie</p>		
Skenovanie	<p>Rýchlosť skenovania (A4) Až 30 str./min (čb), až 30 str./min (farebné)</p> <p>Rýchlosť obojstranného skenovania (A4) Až 14 obr./min (čb), až 14 obr./min (farebné)</p> <p>Typ Plochý skener, automaticky podávač dokumentov. Farebné skenovanie: Áno</p> <p>Rozlíšenie skenovania Optické: Až 600 dpi. Zvýšené: Až 600 dpi</p> <p>Bitová hĺbka 24-bitová</p> <p>Úroveň škály sedej 256</p> <p>Skenovateľná oblasť Maximálna veľkosť média: 297 x 420 mm</p> <p>Okraje naskenovaných položiek Ľavý: 4,2 mm. Horný: 4,2 mm. Pravý: 4,2 mm. Spodný: 4,2 mm</p>		
Kopírovanie	<p>Rýchlosť kopírovania Čiernobiely A4: Až 30 kópií za minútu, Farba: Až 30 kópií za minútu</p> <p>Rozlíšenie kopírovania Až 600 x 600 dpi</p> <p>Viac kópií Až 9999 kópií</p> <p>Zmenšenie/zväčšenie 25 až 400%</p>		
Manipulácia s médiami	Vstup:	Kapacita	Hmotnosť
	Zásobník 1	listy: 100 (75 g/m ²); priesvitné fólie: 50; štítky: 50; obálky: 10	60 až 220 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier); 163 až 220 g/m ² (kartón, kartový lesklý)
	Zásobník 2	listy: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); lesklý papier (160 g/m ²): 125; lesklý papier (220 g/m ²): 50	60 až 220 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier); 163 až 220 g/m ² (kartón, kartový lesklý)
	ADF	listy: 100	49 až 120 g/m ²
	Výstup:	Obálky: Až 35 obálok. Fólie: Až 175 listov	
	Duplexná tlač: Automatická (štandardne)		
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, lepený, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, extra ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký lesklý, kartón, kartový lesklý), HP matný, HP jemne lesklý, HP lesklý, farebná fólia, štítky, hlavíčkový, obálka, predtlačný, predriedovaný, farebný, hrubý, HP hrubý, nepriehľadný film, definovaný užívateľom		
Rozhranie a konektivita	Štandardné: Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775dn: 1x vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0; 1x vysokorychlostné zariadenie USB 2.0; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x port na cudzie rozhranie (FIH); 1x oblasť na integráciu hardvéru (HIP); 2x interný hostiteľský port USB 2.0; 1x vysokorychlostné zariadenie USB 2.0; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x port na cudzie rozhranie (FIH); 1x oblasť na integráciu hardvéru (HIP); 2x interný hostiteľský port USB 2.0; 1x vysokorychlostné zariadenie USB 2.0; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x port na cudzie rozhranie (FIH); 1x oblasť na integráciu hardvéru (HIP); 2x interný hostiteľský port USB 2.0; 1x vysokorychlostné zariadenie USB 2.0; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x port na cudzie rozhranie (FIH); 1x oblasť na integráciu hardvéru (HIP); 2x interný hostiteľský port USB 2.0; 1x port faxu; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z+: 1x vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0; 1x port faxu; Voliteľné: Bezdrôtový tlačiarny server HP Jetdirect 2700w USB J8026A		
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32 a 64 bitový), Windows® Server 2008 R2 (64 bitový); Systém Mac OS X v10.6, 10.7; Informácie o podpore najnovšieho operačného systému nájdete na: Citrix® a terminálové služby Windows® (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hp.com/go/epprint); UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy zariadení SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/epprintmobiledriver). Aktuálne ovládače tlačiarni HP a softvér je možné získať na webovej stránke technickej podpory HP na adrese hp.com/go/ij700colorMFP775_software		
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na microsoft.com . Mac OS X v10.6, v10.7, 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na apple.com		
Štandardný softvér	Inštalátor systému Windows®, diskretný ovládač HP PCL 6, inštalátor pre počítače Mac, ovládač s emuláciou HP Postscript		
Ovládací panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,5 cm, s možnosťou rotácie (nastaviteľný uhol); tlačidlá na ovládanie úloh; Tlačidlo Home s podsvietením LED; Oblasť na integráciu hardvéru; ľahko prístupný hostiteľský port USB 2.0;		
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz). Spotreba: 703 W (tlač), 686 W (kopírovanie), 85 W (pripravená), 14,8 W (režim spánku), 0,5 W (vypnutá). Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 5,421 kWh/lyždeň. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie; mohli by ste tým poškodiť tlačiareň a stratiť nárok na záručnú opravu. Testovaná konfigurácia: jednostranná farebná tlač a kopírovanie.		
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775dn: 592 x 639 x 595 mm; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775f: 745 x 668 x 1143 mm; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z: 745 x 668 x 1198 mm; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 mm; Balené: Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775dn: 760 x 745 x 832 mm; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775f: 856 x 760 x 1522 mm; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z: 856 x 760 x 1553 mm; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm;		
Hmotnosť	Bez balenia: Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775dn: 63,7 kg; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775f: 96,8 kg; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z: 107,7 kg; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z+: 116,3 kg; Balené: Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775dn: 76,5 kg; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775f: 116 kg; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z: 126,7 kg; Multifunkčné farebné zariadenie 700 M775z+: 135,6 kg;		
Správa tlačiarnie	HP Web Jetadmin; Nástroj HP Utility (Mac)		
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP-PEAP, EAP-TLS), HP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúčom PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora pre konfiguráciu WJA-10 IPsec pomocou zásuvného modulu IPsec		
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 15 až 27 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 17 až 25 °C. Prevádzková vlhkosť: 10 až 70% RH. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: 0 až 35 °C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika	Emisie Akustického Vykonnú: 6,7 B(A) Emisie akustického tlaku: 53 dB(A)		
Certifikáty	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Trieda A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, smernica EMC 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Regulačné štandardy: IEC 60950-1 +A1 (medzinárodná smernica), EN 60950-1 +A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, licencija GS (Európa), EN 60825-1 (laserové/LED zariadenie triedy 1), smernica o nízkom napätí 2006/95/ES s označením CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín. ENERGY STAR: Áno		
Záruka	Záruka jeden rok s odzovou v nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

<http://www.hp.com/sk/>

Riešenia: <http://www.hp.com/go/gsc>; Pisma a emulácia IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin:

<http://www.hp.com/go/wja>; univerzálny tlačiarny ovládač HP: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z týchto uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 11/12 4AA4-3035SKE

